

Como instalar o flash no Ubuntu (arquivo .tar.gz)

O que é o **flash**, flash é um plugin instalado no navegador que exibe alguns tipos de animações.

Baixar = fazer o download para uma pasta.

1 – Baixe o flash no site <https://get.adobe.com/br/flashplayer/> este site normalmente detecta o sistema operacional (Linux) e o tipo de sistema (32 ou 64 bits), bastando selecionar a versão **.tar.gz para outro Linux**.

Obs: Localize esta pasta onde fez o(s) Download(s)

2 – Abra um Terminal no Linux dentro desta pasta (No Xubuntu, basta clicar com o botão direito do mouse [botão inverso] em qualquer área livre [nunca sobre um ícone] e selecionar **Abra o Emulador de Terminal aqui**) e se promova a Administrador (root) com o comando **sudo su** (será solicitada sua senha)

3 – Copie o arquivo .tar.gz para a pasta /opt com o comando **cp nome_do_arquivo /opt**

Exemplo de nome do arquivo
install_flash_player_11_linux.x86_64.tar.gz

4 – Entre na pasta /opt com o comando **cd /opt**

5 – Estando na pasta /opt caso não exista a pasta flashplugin crie-a com o comando **mkdir flashplugin**, caso exista será apresentada uma mensagem de erro.

6 – Copie o arquivo .tar.gz para a pasta recém criada (flashplugin) com o comando **cp nome_do_arquivo flashplugin**

Exemplo de nome do arquivo
install_flash_player_11_linux.x86_64.tar.gz

7 – Entre na pasta flashplugin com o comando **cd flashplugin**

8 – Extraia o conteúdo do .tar.gz com o comando **tar -xvzf nome_do_arquivo.tar.gz**

Exemplo de nome do arquivo
install_flash_player_11_linux.x86_64.tar.gz

9 – Instalação de Complemento do Firefox

a) Vá ao caminho /usr/lib/mozilla com o comando **cd /usr/lib/mozilla**, se não existir o diretório mozilla, crie com o comando **mkdir /usr/lib/mozilla** e entre na pasta com o comando **cd /usr/lib/mozilla**

b) Se não existir crie a pasta plugins com o comando **mkdir plugins**

c) Se existir entre nela com o comando **cd plugins**

d) Se não existir crie o link simbólico para o libflashplayer.so com o comando **ln -s /opt/flashplugin/libflashplayer.so libflashplayer.so**

e) Se existir apague com o comando **rm -f libflashplayer.so** e crie o link com o mesmo comando acima

10 – Testes

Entrar em qualquer site que tenha flash, por exemplo charges.com.br

Atenção: Em breve o Chrome, não suportará mais o flash fonte (<http://idgnow.com.br/internet/2016/08/09/google-chrome-comeca-a-barrar-adobe-flash-oficialmente-em-setembro/>)